

ENERJİ KİMLİK BELGESİ


Binanın

Tipi: Otel
İnşaat Ruhsat Tarihi: 5.02.2018
Tadilat Tarihi:
Toplam Alan: 1.738,30
Ada/Parsel/Pafta: 968 / 1 / 17
UAVT Bina No: 295217871
Adı: AYDIN DOĞAN
Adresi: HOBYAR MAH. ANKARA CAD. NO: 79 FATİH/İSTANBUL



Belgenin

Veriliş Tarihi: 24.05.2024
Geçerlilik Tarihi: 24.05.2034
Performans Sınıfı: C
Emisyon Sınıfı: C

Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: AYDIN DOĞAN



SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	129.073,17	74,25	0,00	0,00	C
Isıtma	24.414,92	14,05	0,00	0,00	B
Sıhhi Sıcak Su	7.175,46	4,13	0,00	0,00	C
Soğutma	44.221,93	25,44	0,00	0,00	C
Havalandırma	10.967,79	6,31			D
Aydınlatma	42.293,08	24,33			C
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

Belgenin

Numarası: Y27342530B013
Veriliş Tarihi: 24.05.2024
Son Geçerlilik Tarihi: 24.05.2034
İptal Edilen EKB No: Y223477166176

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Firması: HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Sertifika No: İMO-34-0620
İmza:

Kare Kod



BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	9	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,44
Bodrum Kat Adedi:	1	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,44
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	3,00	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Toplam Bina Alanı(m²):	1.738,30	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,46
İklimlendirilen Alan(m²):	1.738,30	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Net Alan(m²):	1.614,14	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,35
Toplam Zon Adedi:	9	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	1,90
İklimlendirilen Zon Adedi:	9	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	0,00

LEJANT:	Bina dışı bölge	Bina içi bölge	Toprak
	Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
	Isı Yalıtım Malzemeleri		
	Kağır Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)		
	Beton Yapı Elemanı		
	Ahşap ve Ahşap Mamulleri		
	Kaplamalar		

BİNA DIŞ KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 1.002,71

Tipi:	Dolgu Duvar	
Alanı(m²):	1002,71	
U Değeri:	0,44	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,15 / 0,05 / 0,01	

Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 409,77

Tipi:	Kolon/B.arme	
Alanı(m²):	409,77	
U Değeri:	0,44	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,15 / 0,05 / 0,01	

Toplam Döşeme Alanı(m²): 193,14

Tipi:	Temel	
Alanı(m²):	193,14	
U Değeri:	0,46	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,02 / 0,05 / 0,01 / 0,60 / 0	

Toplam Çatı Alanı(m²): 193,14

Tipi:	Kırma	
Alanı(m²):	193,14	
U Değeri:	0,35	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,02 / 0,07 / 0,23 / 0,05 / 0	

Toplam Pencere Alanı(m²): 280,57

Tipi	2007 Sonrası - Low E Kombinasyonlu Yalıtım Camı (4+9mmHava+4)
------	---

PVC Çerçeve

Alanı(m²)	280,57
-----------	--------

Belgenin

Numarası:	Y27342530B013
Veriliş Tarihi:	24.05.2024
Son Geçerlilik Tarihi:	24.05.2034
İptal Edilen EKB No:	Y223477166176

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Firması:	HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Sertifika No:	İMO-34-0620
İmza:	

Kare Kod



MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 9

Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Konumu: Mahal
Sistemin Tipi: Yoğuşmalı Kombi
Sistemin Gücü (kW): 24
Yakıt tipi: Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı:

Sıcak Su Sistemi

9
Mahal
Yoğuşmalı Kombi
24
Gaz

Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Hava Soğutmalı
Sistemin Gücü (kW): 73

Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Tipi: Besleme ve Egzoz Havalandırma
Isı Eşanjörü: Yok

Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi
A (Çıplak) - 9
Toplam Aydınlatma Gücü (W): 2.160,00
Toplam Aydınlatma Lümeni: 123.840,00

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi
Kompakt Floresan (15 W) (860 lümen)

144

Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0
Yakıt Tüketimi (kW): 0
Yakıt Tipi:

Birincil Enerji Kazancı
% 0.00

Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0
Alan (m²): 0

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Bu proje aynı UavtNo'lu projeleri geçersiz kıldı. Eski Sertifika No: Y223477166176
Dogrudan Sera Gazı Emisyonu (m²): 4,17

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

Belgenin

Numarası: Y27342530B013
Veriliş Tarihi: 24.05.2024
Son Geçerlilik Tarihi: 24.05.2034
İptal Edilen EKB No: Y223477166176

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Firması: HÜSEYİN ENES ÇAKAL
Sertifika No: İMO-34-0620
İmza:

Kare Kod

